



Olsberg
KACHELOFENTECHNIK

Ihr Olsberg-Partner:

20-908



KACHELÖFEN

BEHAGLICHKEIT AUS MEISTERHAND.

Olsberg
KACHELOFENTECHNIK

„Ein echter Kachelofen in unserem Haus – davon träumen wir schon lange. Und natürlich heißt unsere oberste Devise dabei: *Qualitätsarbeit von Anfang an. Darum wenden wir uns gleich an einen Kachelofenbau-Meisterbetrieb. Schließlich soll unser Traum ja von Dauer sein.*“



„Genau deshalb sind Sie mit Ihren Vorstellungen bei mir an der richtigen Adresse. Denn bei mir ist der Kunde Partner und König zugleich. Ich zeige Ihnen nicht nur gerne, was die Kachelofenwelt alles zu bieten hat, sondern auch, was es auf dem Weg zu Ihrem Kachelofen so alles zu beachten gibt.“



IHR KACHELOFEN-TRAUM KANN ERFÜLLT WERDEN.

Soviel ist sicher: Ihre Entscheidung für einen Kachelofen ist die absolut richtige. Denn Kachelöfen bringen Gemütlichkeit, Wärme und Geborgenheit in Ihr Zuhause.

Als erfahrener Kachelofenbauer gestalte ich gemeinsam mit Ihnen einen Kachelofen, an dem Sie ein Leben lang Freude haben werden. Verlassen Sie sich einfach auf meine Ideen und fachmännische Beratung.




Concept 12 mit Soufflé



In puncto Heiztechnik, d.h. dem Innenleben Ihres Kachelofens, vertraue ich voll und ganz auf Olsberg, meinen kompetenten Partner. Denn Olsberg Produkte haben sich bei meinen Kunden optimal bewährt. Schließlich kann man sich dabei auf über 425 Jahre traditionelle Qualitätsarbeit berufen.

Beste Voraussetzungen, damit Ihr Traum von einem echten Kachelofen wahr wird.



„Die Aussicht auf einen Kachelofen weckt natürlich unsere Vorfreude. Aber bestimmt gibt es noch einige Aspekte zu berücksichtigen.“



„Ganz recht, denn ein Kachelofen ist kein Mitnahmeprodukt von der Stange, sondern eine speziell für Sie entwickelte Maßanfertigung.“

DIE PLANUNG IST DAS A UND O


■ Auf Basis Ihrer ganz persönlichen Wünsche erstelle ich Ihnen ein umfassendes Angebot mit allen zu berücksichtigenden Kriterien – vom technischen Innenleben bis hin zu meiner Handwerksleistung.

Bevor wir aber mit der Planung Ihres Kachelofens beginnen, sollten wir klären, ob Sie ihn als Haupt- oder Ergänzungsheizung einsetzen möchten und welche Art der Wärmeabgabe Sie bevorzugen. Denn danach richtet sich das Prinzip der Feuerungstechnik und der Ofenkonstruktion sowie der jeweiligen Nachheizflächen zur Wärmespeicherung.

Die Funktionsweise der Nachheizflächen möchte ich Ihnen kurz erläutern: Ein Kachelofen-Einsatz mit gusseiserner Nachheizfläche eignet sich besonders dann, wenn Sie kleinere Räume beheizen wollen, weil die Dauer der Wärmespeicherung begrenzt ist. Der größte Teil der freigesetzten Energie kann als Warmluft an den Wohnraum abgegeben werden. Mit seinem vorrangigen Anteil an Konvektionswärme sorgt dieses Wärmeprinzip dafür, dass Sie es schnell warm haben.

Als Alternative bietet sich eine Kachelofenkonstruktion an, bei der die Heizgase in eine gemauerte, keramische Nachheizfläche geleitet werden. Durch Wärmeaustausch überträgt sich die Wärme auf den Kachelmantel. Anschließend kann sie hauptsächlich als lang anhaltende „Strahlungswärme“ an den Raum abgegeben werden. Der wesentliche Unterschied: Kachelöfen mit keramischen Zügen benötigen eine längere Zeit, um sich aufzuheizen. Dafür geben sie die gespeicherte Wärme länger ab. Oft genügen zwei bis drei Abbrände, um sich bis zu 24 Stunden an wohliger Wärme erfreuen zu können.


Für welches Wärmeprinzip Sie sich auch entscheiden – die ausgereifte Technik der Olsberg Heizeinsätze erfüllt nicht nur jeden Ihrer Ansprüche, sondern berücksichtigt zudem wirtschaftliche und ökologische Aspekte gleichermaßen gut.



Olsberg-Kachelofentechnik als Grundofen (siehe auch Prospekt Grundofentüren).



Olsberg-Kachelofentechnik als Kachelofen mit keramischer Nachheizfläche.




Olsberg-Kachelofentechnik als Kachelofen mit Nachheizfläche aus Stahl.

Olsberg-Kachelofentechnik als Kachelofen mit Guss-Nachheizkasten.

Olsberg-Kachelofentechnik als Kachelofen mit Heißwasseraufsatz und Nachheizfläche aus Stahl.

Olsberg-Kachelofentechnik als Kachelofen mit Heißwasseraufsatz und Guss-Nachheizkasten.





„Bei den verschiedenen Planungsphasen unseres Kachelofens wären wir gerne immer voll im Bilde. Gibt es zur Orientierung eine Hilfestellung für uns?“



„Ja, anhand einer übersichtlichen Checkliste können Sie sich über notwendige Details informieren und gleichzeitig dafür sorgen, dass nichts dem Zufall überlassen bleibt.“



Bild: Inderwies-Keramik

■ ÜBERLASSEN SIE NICHTS DEM ZUFALL

■ Der Architekt...

- plant im Falle eines Neu- bzw. Umbaues den Schornstein in Ihre Wohnsituation mit ein.
- berücksichtigt die exakten Dimensionen und den Standort Ihrer Kachelofen-Wunschanlage.

Der Kachelofenbauer...

- berät Sie bei grundlegenden Entscheidungen zur Funktion des Ofens, Größe, Art der Wärme, Heizleistung, Ausstattung, Design.
- findet das Ihren Vorstellungen entsprechende Modell samt Heizeinsatz.
- erstellt Ihnen vorab ein umfassendes Angebot.
- setzt die nach Ihrer Vorstellung individuell gefertigten Pläne kompetent in die Tat um.
- wird Sie über das geeignete Brennmaterial informieren, egal ob Sie sich für einen Holz-, Kohle- oder einen Mischbrand-Heizeinsatz entscheiden.
- berät Sie z.B. über unterschiedliche Heizwerte verschiedener Holzarten sowie über deren Lagerung.
- gibt wichtige Tipps zum optimalen Anheizen und den bestmöglichen Abbrand.

Der Bezirksschornsteinfeger...

- überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Emissionsbestimmungen und nimmt den Bau Ihrer Kachelofenanlage ab. Mit Olsberg Heizeinsätzen sind Sie da auf jeden Fall auf der sicheren Seite.



■ AUSGEZEICHNETE QUALITÄT FÜR EINE SAUBERE UMWELT!

Kachelofentechnik mit Zukunft...

Umweltschutz ist wichtig – für uns alle!

Über die 1. BImSchV für kleinere und mittlere Feuerungsanlagen gibt der Gesetzgeber vor, welche Grenzwerte u.a. für die Staub- und CO-Emissionen bei häuslichen Feuerstätten einzuhalten sind.

Olsberg hat eine eigene Entwicklungsabteilung, in der auch die Emissionswerte unserer Feuerungstechniken permanent verbessert werden. Denn auch wir möchten unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt absolut gerecht werden.

Olsberg Feuerungstechniken entsprechen den aktuellen Anforderungen (Stand Anfang 2008) 1. BImSchV, wie auch allen anderen derzeitig bekannten europäischen Anforderungen und sind dafür mit verschiedenen Qualitätssiegeln ausgezeichnet.

Alle Geräte aus dem Hause Olsberg, die der zukünftigen Verordnung entsprechen, haben wir hier aufgelistet. Diese sind mit dem DIN plus-Zeichen und/oder mit dem EFA-Qualitätssiegel gekennzeichnet und haben unbegrenzten Bestandsschutz!



Emissionsgrenzwerte und Mindestwirkungsgrade für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe (Stand 1/2008)

Für Kachelofen-Heizeinsätze Staub max. (mg/Nm ₃) CO max. (mg/Nm ₃) Wirkungsgrad min (%)	EN (DIN EN 13229)	DIN plus	EFA	1.BImSchBV	Regensburg/ München	15A (Austria)	LRV (Schweiz)
	100 12500 30	75 1500 75	100 1500 80	100 2000 80	75 1500 –	60 1100 78	100 1500 –
Olsberg Kachelofen-Heizeinsätze							
Profi plus 7/Profi plus 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profi K 7/Profi K 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profi R 7/Profi R 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profi plus 7/Profi plus 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profi 7/Profi 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profi K Kristall	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profi W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Concept 9/Concept 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Format II 7 / 9 / 11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ju 9/Ju 11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Creation 5,5 / 9 / 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Profi K, Ausführung Chrom Matt, Glasgriff und OLC II
Verkleidung: Zehendner Keramik

PROFI K

Extravagantes Kachelofendesign...


Der Profi K besticht mit seiner einzigartig großen Sichtscheibe mit patentierter Mehrfachverglasung. Diese sorgt für hohe Temperaturen im Brennraum.

NEU! PROFI K KRISTALL

Die elegante Alternative mit rahmenloser Scheibe. Für noch mehr Spielraum in Sachen Kachelofen-Gestaltung.



Funktionsprinzip



Optional mit Anschlussstutzen für Verbrennungsluft. D = 125 mm

Olsberg
KACHELOFENTECHNIK

Der neue Profi K!

K = Kachelmaß
K = Kamin
K = Kultprodukt
K = „K“oolos Design



Der neue **Profi K** – denn Design hört bei der Kachelverkleidung nicht auf!

- Jetzt optional mit der neuen OLC II erhältlich – der neuen automatischen Abbrandregelung.
- 9 verschiedene Frontausführungen sind möglich.
- Einfach in die Kachelverkleidung zu montieren – durch umlaufende Blendkante.



Profi K: Große Sichtscheibe mit pat. Mehrfachverglasung
• mit 7 kW oder 12 kW erhältlich • Olsberg „Top-Fire-System“-Verbrennungstechnik • Türanschlag wechselbar • Abgasstutzen seitlich oder hinten möglich

Profi K



Profi K Kristall



Proi R



Profi Plus



Profi



Concept



Creation



Profi
Zubehör: Wasserregister



Format II



JU 11
Zubehör: Kochhaube



Profi mit Backboy
Zub.: Koch- und Backfach





Profi R, Ausführung Anthrazit
Verkleidung: Cerampiù

8/9

PROFI R

Heiztechnik trifft Design...

Viel Feuersicht und runde Scheibe – das zeichnet diesen Kachelofen-Heizeinsatz der ganz besonderen Art aus. Beste Verbrennungstechnik und das patentierte Top-Air-System sorgen für eine umweltgerechte Verbrennung. Ausgestattet mit sinnvollem Zubehör wie Wasserregister oder verschiedene Nachheizregister machen den Profi R zur echten Heizalternative.


Individuell...

Wählen Sie aus 9 verschiedenen Frontausführungen. Dabei stehen Ihnen die folgenden Varianten zur Verfügung: Anthrazit, Deco, Gold, Gold Matt, Chrom und Chrom Matt.

Runde Sache – der Profi R!


Der **Profi R** – Technik + Design für Kachelofenanlagen. Die gebogene Scheibe ist das Markenzeichen dieser Feuerungstechnik; harmonisch fügt sich dieses Gerät in aktuelle Kachelofengestaltungen ein.

- Jetzt optional mit der neuen OLC II erhältlich – der neuen automatischen Abbrandregelung.
- 9 verschiedene Frontausführungen sind möglich.
- Einfach in die Kachelverkleidung zu montieren – durch umlaufende Blendkante.
- Radius der gewölbten Frontscheibe 4/6.



Profi R: Große Sichtscheibe, leicht gewölbt
• mit 7 kW oder 12 kW erhältlich • Olsberg „Top-Fire-System“-Verbrennungstechnik • Türanschlag wechselbar • Abgasstutzen seitlich oder hinten möglich

Funktionsprinzip



Optional mit Anschlussstutzen für Verbrennungsluft. D = 125 mm



Profi R, Ausführung Anthrazit
Verkleidung: Zehendner Keramik

Profi Plus
Verkleidung: Camina S6

PROFI PLUS

Feurige Einblicke...

Die über 1400 cm² große Panorama-scheibe bietet Ihnen eine ideale Sicht auf das lodernde Flammenspiel.

Helle Freude...

Dank abnehmbarer Tür ist der Brennraum bequem zugänglich.


Überzeugende

Vielseitigkeit...

Der flexible Links-/Rechts-Anschlag der Tür erlaubt einen Aufbau nach Ihren Wünschen.

Große Nehmerqualitäten...

Bei 12 kW Nennwärmeleistung können Sie den PROFI PLUS mit bis zu 50 cm langen Holzscheiten befüllen.




Optional mit Anschlussstutzen für Verbrennungsluft D = 125 mm

Olsberg
KACHELOFENTECHNIK

Der echte Holzbrand-Profi!

Der **Profi Plus** – der Holzbrand-Heizeinsatz mit dem großen Plus an Mehrwert!

- Mit extra großer, spezialbeschichteter Sichtscheibe für effiziente Heiztemperaturen innen und angenehme Wärmeabstrahlung außen.
- Für externe Verbrennungsluftzufuhr vorbereitet.
- Wahlweise mit Olsberg Abbrand-Controller (OLC) für einen optimalen, selbstständigen Abbrand.



Profi Plus mit oberer und unterer Frontblende.



Profi Plus: Mit Olsberg „Top-Fire-System“ • Ausbrennkammer mit Thermo-Leitsystem • Rechts- und Linksansschlag der Tür (selbstschließend) möglich

Profi K



Profi K Kristall



Profi R



Profi Plus



Profi



Concept



Creation



Profi
Zubehör: Wasserregister



Format II



JU 11
Zubehör: Kochhaube



Profi mit Backboy
Zub.: Koch- und Backfach



PROFI

Großherzig...

50 cm lange Holzscheite sind kein Problem für den stärksten PROFi. Die hohe Brennraumkapazität lädt Sie herzlich ein.

Unabhängig...



Auf Wunsch kann dem PROFi auch Verbrennungsluft von außen zugeführt werden. Somit ist der gleichzeitige Betrieb von Be- und Entlüftungsanlagen, wie z.B. der Dunstabzugshaube und des Kachelofens selbst bei geschlossenen Fenstern möglich.

Handlich...

Die neue, abnehmbare Frontplatte – ein patentiertes System – erleichtert Installation und Wartung.



Funktionsprinzip



D = 125 mm

Optional mit Anschlussstutzen für Verbrennungsluft

Olsberg
KACHELOFENTECHNIK

Der wahre PROFi!

Der **Profi** – als Holzbrand-Einsatz macht dieses Gerät seinem Namen alle Ehre!

- Dank abnehmbarer Front ist der gesamte Feuerraum dieses Heizeinsatzes in Sekundenschnelle zugänglich.
- Mit bester Durchbrandtechnologie.
- Bewährter Feuerraum mit Schamotte-/Gusskombination.
- Zeitlos elegant.



Profi: In zwei Leistungsgrößen lieferbar: mit 7 kW oder 12 kW Nennwärmeleistung • optional mit Anschluss für externe Verbrennungsluftzufuhr erhältlich • großer Bedienungskomfort

Profi K



Profi K Kristall



Profi R



Profi Plus



Profi



Concept



Creation



Profi
Zubehör: Wasserregister



Format II



JU 11
Zubehör: Kochhaube



Profi mit Backboy
Zub.: Koch- und Backfach



Profi mit Röhrtür
Verkleidung: Zehndner Keramik



Concept 12 mit OLC



Concept,
Verkleidung: Zehndner Keramik



Concept 9

Die Griffelemente
für Concept und Creation
(gegen Aufpreis)




CONCEPT

Optimale Anheiztechnik
plus modernes
Verbrennungsprinzip – ein
CONCEPT, mit dem Sie öko-
logisch und wirtschaftlich
voll ins Schwarze treffen.

Ausgestattet mit der
Durchbrandtechnologie
erhalten Sie diesen
Heizeinsatz wahlweise mit
9 oder 12 kW Nennwärme-
leistung. Zur intensiven
Nachverbrennung verfügt er
über das Olsberg „Top-Fire-
System“. Die dadurch erzi-
elten Emissionswerte über-
zeugen genauso wie die stil-
vollen Griffelemente, die Sie
frei wählen können.

Ganz neu:
Sonderausstattung (Abbil-
dung rechts) – „Griff Profi“.
Ein verlängerter Griff, den
Sie auch ohne Handschuh
anfassen können.



Funktionsprinzip

Olsberg
KACHELOFENTECHNIK

Das Concept für Holzbrand!

Der **Concept** – der Holzbrand-Heizeinsatz
mit System!

- Mit bester Durchbrandtechnologie.
- Erhältlich mit Frontplatte oder als Mauerhals-
version.
- Wahlweise mit Olsberg Abbrand-Controller (OLC)
für einen optimalen, selbstständigen Abbrand
(auch nachrüstbar).
- Mit Abgasstutzen seitlich oder oben.



Concept: Mit Olsberg „Top-Fire-System“ für optimale
Verbrennungstechnik und hohe Heizgastemperaturen •
Griffelemente in schwarz, gold oder chrom
erhältlich • Sichtfenster in der Fülltür

Profi K



Profi K Kristall



Proi R



Profi Plus



Profi



Concept



Creation



Profi
Zubehör: Wasserregister



Format II



JU 11
Zubehör: Kochhaube



Profi mit Backboy
Zub.: Koch- und Backfach



Creation mit Röhrtür,
Verkleidung: RUKA



Creation mit OLC und Röhrtür



Die Griffelemente
für Concept und Creation
(gegen Aufpreis)




16/17


CREATION

Heizen mit Holz oder Braunkohle? CREATION lässt Ihnen die Wahl. Denn mit dem integrierten Brennstoffwähler-Griff wechseln Sie die Brennstoffart schnell und problemlos. Dieser Mischbrand-Heizeinsatz basiert auf Durchbrand-technologie. Er ist umweltfreundlich und flexibel: Je nach Situation entscheiden Sie sich für 5,5 oder 9 bzw. 12 kW Nennwärmeleistung. Die Griffelemente gibt es in schwarz, matt verchromt oder matt vergoldet.

Ganz neu: Sonderausstattung (Abbildung rechts) – „Griff Profi“. Ein verlängerter Griff, den Sie auch ohne Handschuh anfassen können.



Verbrennungsluftführung bei Holzbrand



Verbrennungsluftführung bei Kohlefeuerung

Olsberg
KACHELOFENTECHNIK

Für Kachelofen- ,Creation'en!

Der **Creation** – als Holz-/Mischbrand-Heizeinsatz ein wahrer Allesbrenner!

- Mit integriertem Brennstoffwähler für Holz/Braunkohlenbriketts.
- Mit bester Durchbrandtechnologie.
- Wahlweise mit Olsberg Abbrand-Controller (OLC) für einen optimalen, selbstständigen Abbrand (auch nachrüstbar).



Creation: In drei Leistungsgrößen lieferbar: mit 5,5 kW, 9 kW oder 12 kW Nennwärmeleistung • Griff-elemente in schwarz, gold oder chrom erhältlich • Tür-griff optional auch im Profi-Design (siehe Abbildung)



Profi K



Profi K Kristall



Profi R



Profi Plus



Profi



Concept



Creation



Profi
Zubehör: Wasserregister



Format II



JU 11
Zubehör: Kochhaube



Profi mit Backboy
Zub.: Koch- und Backblech

FORMAT


Unser Heizeinsatz

„FORMAT II“ hat ein ganz
neues Gesicht bekommen.

Die seit vielen Jahren
bewährte Technik verbirgt
sich nun hinter einer kom-
plett überarbeiteten, ruhig
gestalteten Front mit einer
bündig eingelassenen Tür
und seitlichen Säulen. Das
Feuer von FORMAT erhalten
Sie mit 7 kW, 9 kW oder
12 kW Nennwärmeleistung.
Eine technisch und optisch
ausgereifte Lösung für jedes
Geldbeutel-FORMAT!



Feuerung mit Rost.



Feuerung mit Schamotte-Bodenplatte.

Olsberg
KACHELOFENTECHNIK

Für Kachelöfen mit **FORMAT!**

Der **Format II** – als Holz-/Mischbrand-Heizeinsatz
eine Feuerstätte für alle Fälle!

- Schamotte-Bodenplatte im Lieferumfang enthalten.
- Mit bester Durchbrandtechnologie.
- Bewährter Feuerraum mit Schamotte-/Gusskombination.
- Röhrtür als Zubehör optional für Format II 9/11 erhältlich.



Format II: In drei Leistungsgrößen lieferbar: mit
7 kW, 9 kW oder 11 kW Nennwärmeleistung •
Feuerraum für 7 kW-Gerät aus Guss • Schamotte-
steinsatz für 9/11 kW-Geräte optional erhältlich

Format II
Verkleidung: Zehndner Keramik



Profi K



Profi K Kristall



Proi R



Profi Plus



Profi



Concept



Creation



Profi
Zubehör: Wasserregister



Format II



JU 11
Zubehör: Kochhaube



Profi mit Backboy
Zub.: Koch- und Backblech


JU
Verkleidung: Zehendner Keramik




JU

Für Freunde dekorativen Designs ist JU genau der Richtige.

Ein Mischbrand-Heizeinsatz mit schmuckvoller Front und wirtschaftlichem Innenleben, dank Durchbrandtechnologie. Sie können ihn sowohl mit Holz als auch mit Braunkohlenbriketts beheizen und erhalten ihn mit 9 oder 11 kW Nennwärmeleistung. Wir bieten Ihnen auch die Ausbaustufe dieses Modells an – den JU 11K. Seine Zusatzleistung: ein Aufsatz zum Kochen, Überbacken und Warmhalten.



Feuerung mit Rost.



Feuerung mit Schamotte-Bodenplatte.

Olsberg
KACHELOFENTECHNIK

JU – Kunstguss als Blickfang!

Der JU – beste Heiztechnik für Freunde des dekorativen Designs!

- Holz-/Mischbrand-Heizeinsatz mit schmuckvoller Gussfront.
- Mit bester Durchbrandtechnologie.



JU: In zwei Leistungsgrößen lieferbar: mit 9 kW oder 11 kW Nennwärmeleistung • optional auch mit Kochhaube erhältlich • Frontplattendesign mit hochwertigem Kunstguss



HEIZWASSER-ERWÄRMUNG MIT SYSTEM

Das Aufsatz-HeizWasserRegister

Wenn Sie von Ihrer Kachelofenanlage mehr erwarten, als die gemütliche Wärme einer Zusatzheizung, sind Sie bei Olsberg genau richtig. Bei entsprechender Planung lassen sich mit unseren Feuerungstechniken auch vollwertige Heizsysteme planen. Zum Beispiel mit einen Kachelofen-Heizeinsatz plus Heizwasseraufsatz.

An den Heizkreislauf angeschlossen und gekoppelt mit einem Pufferspeicher, übernimmt dann der Kachelofen einen Teil Ihrer kompletten Heizwasserversorgung. Für die Sommermonate bietet sich dazu zusätzlich die Integration einer entsprechenden Solaranlage an das Heizsystem an.


Für die komfortable Bedienung solch einer kombinierten Luft-Warmwasserheizung bieten wir Ihnen auch die passende Steuer- und Regeltechnik an.

Am besten, Sie sprechen einfach Ihren Ofen- und Luftheizungs-bauer darauf an – denn als Ihr Ofenprofi zeigt er Ihnen alle sinnvollen Möglichkeiten und berät Sie gerne.



Kinderleicht zu reinigen.

Anschlussbeispiel, je nach Typ der Heizungsanlage vor Ort.



Geschlossener HeizWasser-Kreislauf mit Olsberg-Wassertechnik, angebunden an die Zentralheizung.

KACHELÖFEN SIND „ALLESKÖNNER“!

Der Profi W – beste Kesseltechnik in Olsberg Qualität

Für eine noch effizientere Wassererwärmung gibt es jetzt den Profi W von Olsberg. Das komplett wasserumspülte Gerät basiert auf der qualitativ hochwertigen und bewährten Profi-Serie mit 7 kW (geringe Tiefe) und bietet eine Wasserleistung von rund 9 kW und ein Raumheizleistung von ca. 3 kW.



Die Kesseltechnik von Olsberg – mit schönen Kachelöfen effizient Heizen.

Erhältlich ist der Profi W mit seinen guten Verbrennungswerten für die Heizeinsatz-Ausführungen Profi plus, Profi K, Profi K Kristall und Profi R. Alternative Nachschaltungen wie z.B. keramische Züge sind problemlos möglich. Alle Anschlüsse sind oben angeordnet – so muss an der Kachelofenanlage keine Wartungs- oder Revisionsöffnung von vorne eingeplant werden. Dies gibt mehr Planungsspielraum, da im frontseitigen Bereich der Feuerstätte nichts mehr sichtbar ist.

Zum Beispiel: Profi Plus 12 mit Kesseltechnik.



HEIZEN MIT HOLZ ABER RICHTIG!

Holzheizer sind Umweltfreunde!

Holz ist Energie, die ständig nachwächst und im Kreislauf der Natur ohne Nachteile für die Umwelt nutzbar ist. Denn bei der Verbrennung von Holz wird soviel CO₂ an die Atmosphäre abgegeben, wie es zuvor als Baum gespeichert hat. Dennoch gibt es ein paar Punkte, die bei der Verbrennung dieser Biomasse zu beachten sind:

- Alle Holzarten sollten vor ihrem Einsatz im Kachelofen 2-3 Jahre gegen Feuchtigkeit geschützt und gut belüftet abgelagert werden. Die Lagerung unter Plastikfolien, in schlecht belüfteten Garagen oder in Kellerräumen ist nicht geeignet. Zudem sollte das Holz bei der Lagerung bereits gespalten sein.
- Voraussetzung für eine gute Verbrennung von Holz ist die Verbrennungsluftmenge. Deshalb sollte für eine gute Verbrennung immer ein Luftüberschuss gegeben sein.
- Für das Anzünden verwendet man am besten im Handel erhältliche Anzündker.



„Wie heizen wir richtig? Als Kachelofen-Neulinge stellen wir uns natürlich gerade diese Frage. Vor allem interessiert uns, wann wir Brennstoff nachlegen müssen? Am besten wäre es, wenn alles automatisch gesteuert würde.“



„Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber seien Sie beruhigt, denn Olsberg hat sich auch hierüber Gedanken gemacht – und eine optimale Lösung gefunden.“


DER OLC FÜR BEQUEMES HEIZEN

Der Olsberg Abbrand-Controller, kurz OLC, ist die clevere Lösung für alle, die sich ein Maximum an Komfort und Wirtschaftlichkeit wünschen.

Brennstoff auflegen, anzünden und Türe schließen – den Rest erledigt der OLC für Sie. Eine elektronische Steuereinheit überwacht kontinuierlich die Heizgastemperatur und stellt somit sicher, dass dem Abbrand die richtige Luftmenge zur Verfügung steht, um eine optimale Verbrennung und minimale Emissionswerte zu erzielen. Ein Blick auf das Display Ihrer OLC-Stuereinheit genügt und schon wissen Sie, wann es Zeit ist, Brennstoff nachzulegen. Oder Sie warten einfach auf das akustische Signal Ihres OLCs. Natürlich können Sie die Abbrandkontrolle auch selbst übernehmen, z.B. bei Stromausfall. Ein Knopfdruck genügt.

Die kleine OLC-Stuereinheit muss nicht zwingend in unmittelbarer Nähe Ihres Kachelofens installiert werden. Sie allein entscheiden, von wo die Bedienung für Sie am sinnvollsten und bequemsten ist. Auf Wunsch stattet Olsberg seine Heizeinsätze PROFIL K und R mit OLC II, PROFIL PLUS, PROFIL, CREATION und CONCEPT gerne mit dem OLC aus.

Lehnen Sie sich entspannt zurück, und überlassen Sie den perfekten Abbrand in Ihrem Kachelofen einem Spezialisten: Der OLC macht das schon für Sie.



DAS ZUBEHÖR: PERFEKTION BIS INS DETAIL

Heizen, Kochen und Überbacken: Enorm praktisch und herrlich duftend

Nutzen Sie die Wärme Ihres Kachelofens auch zum Kochen, Überbacken und Warmhalten. Denn wenn Sie es sich richtig gemütlich gemacht haben, erspart Ihnen der BackBoy den Weg in die Küche. Ein Thermometer erleichtert die Bedienung.

Die Röhrtür

Die ideale Lösung für alle, die es von Anfang an gemütlich warm haben möchten. Denn die Röhrtür fungiert als Luftgitter, durch das die warme Luft direkt in den Raum strömen kann. Direkt hinter der Röhrtür kann beim CONCEPT oder CREATION ein Abstellblech zum Warmhalten von Speisen und Getränken installiert werden. Das Design dieses Zubehörs ist der Optik des jeweiligen Heizeinsatzes angepasst.

Neu: die Röhrtür für Profi K, Profi K Kristall und Profi W in Verbindung mit dem Heizwasser-Aufsatzregister sowie dem BackBoy. Erhältlich in verschiedenen Oberflächen. Bei der Füllung stehen Glas, Naturstein oder Keramik zur Wahl.

Die Guss-Röhrtür für den Profi mit Wasserregister.



Die neue Röhrtür für: Profi K, Profi K Kristall, Profi W



Die Röhrtür für die Heizeinsätze CONCEPT und CREATION mit praktischem Abstellblech.

Die Außenbefuerung

Mit diesem Zubehöriteil, das übrigens für alle Heizeinsätze der Profi-Serie erhältlich ist, können Sie die Kachelofenanlage z.B. bequem vom Flur aus befüllen.



Mehr Leistung – mit dem Olsberg Guss-Heizgaszug.



Genussvoll: Das Zubehör zum BackBoy gibt es das Backgitter.



Ganz schön praktisch: Das integrierte Thermometer.



Der Außenluftanschluss

Für beste Verbrennungsluft von außen. Optional erhältlich in 0° bzw. 90° Abwinkelung für die Heizeinsätze Profi, Profi Plus, Profi K und Profi R.



D = 125 mm



Die Einbauzarge

Harmonisch fügt sich die Einbauzarge in das Gesamtbild Ihrer Kachelofenanlage ein. Sie ist eine Aufwertung der gesamten Ofenfront.

Die Heizgaszüge (HGZ)

An jeden Heizeinsatz muss grundsätzlich ein Heizgaszug angeschlossen werden. Für Olsberg Heizeinsätze eignen sich entweder gemauerte, keramische Züge oder die sich durch hohe Stabilität und Zuverlässigkeit auszeichnenden Guss-Heizgaszüge F1, F2 und S1. Damit schöpfen Sie das Wärmepotential Ihres Kachelofens ideal aus. Technisch ausgereift lassen sich die Heizgaszüge unkompliziert aufstellen und wahlweise mit Schamottesteinen auskleiden (bei HGZ F1 und F2), die zusätzliche Wärmespeicherkapazität bieten.

Weiteres Zubehör bei Olsberg: Traglager für Ihren Heizeinsatz und die Heizgaszüge, Doppelbögen, Bögen und weiteres Rohrmaterial.

WISSENSWERTES

AUF EINEN BLICK



Modell/ Ausführung	Frontplatte Höhe x Breite in mm	Mauerhals- version	Nennwär- meleistung in kW	zugelassene Brennstoffe ¹⁾	maximale Holzscheit- länge in cm	passender Guss-Heiz- gaszug	Abgasanschluss	Abgas- stutzen ø in mm	Gewicht incl. Schamotte- steine	Erfüllte Anforderung ²⁾	passendes Backfach/ Backboy	Möglichkeit für OLC- Steuerung	Durch- brand- technologie
Profi plus 7	576 x 470		7	1, 2	33	HGZ F1	oben/hinten/links/rechts	180	215	EN/S/R/M/15 A	---	x	x
Profi plus 12	576 x 470		12	1, 2	50	HGZ F1	oben/hinten/links/rechts	180	251	EN/S/R/M/15 A	x	x	x
Profi K 7	580 x 460		7	1, 2	33	HGZ F1	oben/hinten/links/rechts	180	215	EN/S/R/M/15 A	---	x	x
Profi K Kristall	580 x 460		7	1, 2	33	HGZ F1	oben/hinten/links/rechts	180	215	EN/S/R/M/15 A	--	x	x
Profi K 12	580 x 460		12	1, 2	50	HGZ F1	oben/hinten/links/rechts	180	251	EN/S/R/M/15 A	x	x	x
Profi R 7	580 x 460		7	1, 2	33	HGZ F1	oben/hinten/links/rechts	180	215	EN/S/R/M/15 A	---	x	x
Profi R 12	580 x 460		12	1, 2	50	HGZ F1	oben/hinten/links/rechts	180	251	EN/S/R/M/15 A	x	x	x
Profi W	je nach Modell wie Profi Plus, K, R		Wasser / Luft 7 3	1, 2	33	HGZ F1	oben/links/rechts	180	280	EN/S/R/M/15 A	---	x	x
Profi 7	830 x 480		7	1, 2	33	HGZ F1	oben/hinten/links/rechts	180	215	EN/S/R/M/15 A	---	x	x
Profi 12	830 x 480		12	1, 2	50	HGZ F1	oben/hinten/links/rechts	180	251	EN/S/R/M/15 A	x	x	x
Concept 9	790 x 420 830 x 480	360 x 280	9 9 9	1, 2 1, 2 1, 2	33 33 33	HGZ F1 HGZ F1 HGZ F1	oben/hinten/links/rechts oben/hinten/links/rechts oben/hinten/links/rechts	180 180 180	170 170 170	EN/S/R/M/15 A EN/S/R/M/15 A EN/S/R/M/15 A	--- --- ---	x x x	x x x
Concept 12	790 x 420 830 x 480	360 x 280	12 12 12	1, 2 1, 2 1, 2	50 50 50	HGZ F1 HGZ F1 HGZ F1	oben/hinten/links/rechts oben/hinten/links/rechts oben/hinten/links/rechts	180 180 180	215 215 235	EN/S/R/M/15 A EN/S/R/M/15 A EN/S/R/M/15 A	x x x	x x x	x x x
Concept 12/ Soufflé	1060 x 480		12	1, 2	50	HGZ F1	oben/hinten/links/rechts	180	215	EN/S/R/M/15 A	x	x	x
Creation 5,5	670 x 360		5,5	1, 2, 3	25	HGZ F2	oben	160	120	EN/S/R/M/15 A	---	x	x
Creation 9	790 x 420 830 x 480		9 9	1, 2, 3 1, 2, 3	33 33	HGZ F1 HGZ F1	oben/hinten/links/rechts oben/hinten/links/rechts	180 180	186 186	EN/S/R/M/15 A EN/S/R/M/15 A	--- ---	x x	x x
Creation 12	790 x 420 830 x 480		12 12	1, 2, 3 1, 2, 3	50 50	HGZ F1 HGZ F1	oben/hinten/links/rechts oben/hinten/links/rechts	180 180	236 236	EN/S/R/M/15 A EN/S/R/M/15 A	x ---	x x	x x
Creation 12/ Soufflé	1060 x 480		12	1, 2, 3	50	HGZ F1	oben/hinten/links/rechts	180	265	EN/S/R/M/15 A	x	x	x
Format II 7	790 x 420		7	1, 2, 3	33	HGZ F2	oben/seitlich	160	125	EN/S/R/M/15 A	---	---	x
Format II 9	835 x 480		9	1, 2, 3	33	HGZ F1	oben	180	173	EN/S/R/M/15 A	---	---	x
Format II 11	835 x 480		12	1, 2, 3	50	HGZ F1	oben	180	196	EN/S/R/M/15 A	x	---	x
JU 9	835 x 480		9	1, 2, 3	33	HGZ F1	oben	180	173	EN/S/R/M/15 A	---	---	x
JU 11	835 x 480		11	1, 2, 3	50	HGZ F1	oben	180	196	EN/S/R/M/15 A	---	---	x

Heizwasserregister

Heizwasser-Aufsatz für Olsberg Heizeinsätze der PROFI-Serie mit 12 kW. • Ausgereifte, robuste und TÜV-geprüfte Konstruktion mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis. • Keine Umbauten am Heizeinsatz notwendig. • Leistung und Wirkung des Heizeinsatzes bleiben unverändert. • Von Hand bedienbare Umstellklappe zum Anheizen und zur Steuerung der Wärmeabgabe. • Fest eingebaute Kupferrohrschlange als Überhitzungsschutz. • Abgasanschluss wahlweise links, rechts, hinten oder oben.



BackBoy

Back- und Koch-Aufsatz für alle Heizeinsätze ab 11 kW. • Modulare Konstruktion – keine Umbauten am Heizeinsatz notwendig. • Leistung und Wirkung des Heizeinsatzes bleiben unverändert. • Von Hand bedienbare Umstellklappe zum Anheizen und zur Steuerung der Wärmeabgabe um das Backfach. • Mit Thermometer, formschön in der Front-Glasscheibe direkt um den Griff angebracht. • Passendes Gitter für das Backfach erhältlich.



Herdmodul

Die ideale Ergänzung zum BackBoy. • Für ein unvergleichliches Koch- und Backerlebnis. • Erhältlich für die 12 kW-Kachelofen-Heizeinsätze der Profi-Serie. • Einfacher Anschluss seitlich an der Feuerungstechnik möglich. • Auch mit dem Herdmodul können zusätzlich noch Nachheizflächen nachgeschaltet werden.



Speicher-Aufsatzregister

Für das große „Plus“ an Speicherwärme. • Für alle, die mit Ihrer Olsberg Kachelofentechnik (Profi 7- Serie) ein Maximum an Wärmeleistung erreichen möchten. • Der modulare und innovative Aufsatzspeicher bietet hier den logischen und sinnvollen Mehrnutzen für den Kachelofen-Heizeinsatz. • Einfachste Montage zwischen Heizeinsatz und Abgaskuppel. • Schwerer oder leichter Speicher möglich. • Speichervolumen von 4 bis 8 Stunden.

1) 1 = Holz, 2 =Holzbrikett, 3 = Braunkohlenbrikett

Die abgebildeten Kachelfarben können drucktechnisch bedingt vom Originalfarbton abweichen.

Olsberg-Feuerstätten sind geprüft von einer unabhängigen, neutralen Prüfstelle und zertifiziert nach EN 13229.

2) Einige Städte schreiben strenge Grenzwerte bei den CO-Emissionen vor.

In Stuttgart (S), Regensburg (R), München (M) und Österreich (15 a) dürfen nur Heizeinsätze, Kaminöfen und Öfen beheizt werden, die diese Grenzwerte einhalten.

Technische Änderungen vorbehalten.

